

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kimenereti szűrő Standard – SK 3238.200

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kimeneti szűrő Standard – SK 3238.200

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Material:	ABS Anyagállóság UL 94-5VA szerint
Szín:	RAL 7035
IP védettség IEC 60 529 szerint:	IP 54 szűrőbetéttel együtt
Egységcsomag:	Kimeneti szűrő Szűrőbetét

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 148,5 mm Magasság: 148,5 mm Mélység: 24 mm
Szükséges szerelőnyílás:	Szélesség: 124 mm Magasság: 124 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,18 kg
EAN:	4028177651739

Vámtarifaszám: 39269097

ETIM 6.0: EC002513

ETIM 5.0: EC002513

eCl@ss 8.0: 27180706

eCl@ss 7.0: 27180706

eCl@ss 6.0: 27180706

eCl@ss 5.1: 27180706

Jóváhagyások

Jóváhagyások:  [C-UR \(EN\)](#)
 [CSA 1](#)
EN
 [UR \(EN\)](#)
 [UR + C-UR \(EN\)](#)

Letöltések

Adatlapok:  [Műszaki szakkatalógus \(DE\)](#)

Dokumentációk:  [Kezelési útmutató](#)
DE

Szakirodalom:  [The Rittal technology library](#)
DE

CAD rajzok: Request